

MỤC LỤC

IDEC

Đèn báo, nút nhấn, công tắc xoay dòng YW	5
Đèn báo, nút nhấn, công tắc xoay dòng TW	9
Đèn báo, nút nhấn, công tắc xoay dòng Φ30	10
Đèn báo, nút nhấn, công tắc xoay dòng Φ16	11
Phụ kiện đèn báo, nút nhấn, công tắc xoay	13
Hộp điều khiển	14
Relay kếng, Timer	15
Bộ nguồn, Terminal	19
Đèn tổ hợp SLC	21
PLC, HMI	23

TAIWAN METERS

Đồng hồ đo, công tắc chuyển mạch	27
Biến dòng	28
Phụ kiện tủ điện	32

TOGI (Toyogiken)

Terminal	37
Phụ kiện tủ điện	40
Biến áp	42
Cáp kết nối	43

FUJI ELECTRIC

Biến tần, phụ kiện biến tần	45
Thiết bị đo lường	59
UPS	60
Biến áp	61
PLC, HMI	62
Servo	65

CIRCUTOR


Đồng hồ đo	67
Biến dòng	68
Relay bảo vệ dòng rò, ZCT	69
Tụ bù, bộ điều khiển tụ bù	70

KANSAI

Thiết bị báo mức loại xoay, điện dung, rung	72
Báo mức loại phao	75
Thiết bị chuyên dụng cho băng tải	76

BIN MASTER

Thiết bị báo mức loại xoay, điện dung, rung	78
Báo mức loại Rada, Ultrasonic	82
Thiết bị chuyên dụng đo mức Silo	84



IDEC

Think Automation and beyond...

Switches & Pilot Devices



AN LOC PHAT Co., Ltd

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN LỘC PHÁT

Địa chỉ : Số 31/14 Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.








Điện Thoại: (028) 3814 3642 – Fax: (028) 3815 3743 – MST : 0311785470.

Website: www.thietbidongcat.com – Email: Anlocphat@thietbidongcat.com.

Đèn Báo Phẳng	Mã Hàng	Nguồn Cấp	Đơn Giá (VNĐ)
Đèn LED: Không có biến thế, IP 65 ngoài mặt tủ			
	YW1P-1EQM3 (R, Y, W, A)	220V AC/DC	64.000
	YW1P-1EQM3 (G, S, PW)	220V AC/DC	71.000
	YW1P-1EQ4 (R, Y, W, A)	24V AC/DC	64.000
	YW1P-1EQ4 (G, S, PW)	24V AC/DC	71.000
	YW1P-1EQH (R, Y, W, A)	110V AC/DC	64.000
	YW1P-1EQH (G, S, PW)	110V AC/DC	76.000
Đèn LED: Loại Unibody, không có biến thế, IP 65 ngoài mặt tủ			
	YW1P-1UQM3 (R, Y, W, A)	220V AC	59.000
	YW1P-1UQM3 (G, S)	220V AC	64.000
	YW1P-1UQM3PW	220V AC	75.000
	YW1P-1UQ4 (R, Y, W, A)	24V AC/DC	59.000
	YW1P-1UQ4 (G, S)	24V AC/DC	64.000
	YW1P-1UQ4PW	24V AC/DC	75.000
Đèn LED: Có biến thế, IP 65 ngoài mặt tủ			
	YW1P-1EM42 (R, Y, W, A)	220V AC	113.000
	YW1P-1EM42 (G, S, PW)	220V AC	129.000
	YW1P-1EH2 (R, Y, W, A)	110V AC	113.000
	YW1P-1EH2 (G, S, PW)	110V AC	129.000
Đèn Báo Vòm	Mã Hàng	Nguồn Cấp	Đơn Giá (VNĐ)
Đèn LED: Không có biến thế, IP 65 ngoài mặt tủ			
	YW1P-2EQM3 (R, Y, W, A)	220V AC/DC	64.000
	YW1P-2EQM3 (G, S, PW)	220V AC/DC	71.000
	YW1P-2EQ4 (R, Y, W, A)	24V AC/DC	64.000
	YW1P-2EQ4 (G, S, PW)	24V AC/DC	71.000
	YW1P-2EQH (R, Y, W, A)	110V AC/DC	64.000
	YW1P-2EQH (G, S, PW)	110V AC/DC	76.000
Đèn LED: Loại Unibody, không có biến thế, IP 65 ngoài mặt tủ			
	YW1P-2UQM3 (R, Y, W, A)	220V AC	59.000
	YW1P-2UQM3 (G, S)	220V AC	64.000
	YW1P-2UQM3PW	220V AC	75.000
	YW1P-2UQ4 (R, Y, W, A)	24V AC/DC	59.000
	YW1P-2UQ4 (G, S)	24V AC/DC	64.000
	YW1P-2UQ4PW	24V AC/DC	75.000
Đèn LED: Có biến thế, IP 65 ngoài mặt tủ			
	YW1P-2EM42 (R, Y, W, A)	220V AC	113.000
	YW1P-2EM42 (G, S, PW)	220V AC	129.000
	YW1P-2EH2 (R, Y, W, A)	110V AC	113.000
	YW1P-2EH2 (G, S, PW)	110V AC	129.000

G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hồ Phách - S: Xanh Da Trời - PW: Trắng sáng

Nút Nhấn	Mã Hàng	Mô Tả		Đơn Giá (VNĐ)			
		Tiếp Điểm	Điện Áp				
Nút nhấn có đèn, loại lỗi, IP 65 ngoài mặt tủ							
	YW1L-M2E10QM3 (R,	1NO, nhấn nhả	220V AC/DC	128.000			
	Y) YW1L-M2E10QM3G			158.000			
	YW1L-M2E11QM3 (R,	1NC-1NO, nhấn nhả		24V AC/DC	162.000		
	Y) YW1L-M2E11QM3G				192.000		
	YW1L-M2E10Q4 (R, Y)	1NO, nhấn nhả			220V AC/DC	128.000	
	YW1L-M2E10Q4G					158.000	
	YW1L-M2E11Q4 (R, Y)	1NC-1NO, nhấn nhả	24V AC/DC			162.000	
	YW1L-M2E11Q4G					192.000	
		YW1L-A2E10QM3 (R,		1NO, nhấn giữ		220V AC/DC	159.000
		Y) YW1L-A2E10QM3G					184.000
		YW1L-A2E11QM3 (R,		1NC-1NO, nhấn giữ	24V AC/DC		193.000
		Y) YW1L-A2E11QM3G					218.000
YW1L-A2E10Q4 (R, Y)		1NO, nhấn giữ	220V AC/DC	159.000			
YW1L-A2E10Q4G				184.000			
	YW1L-A2E11Q4 (R, Y)	1NC-1NO, nhấn giữ		24V AC/DC		193.000	
	YW1L-A2E11Q4G					218.000	
					218.000		
	IP 65 ngoài mặt tủ						
		YW1L-MF2E10QM3 (R,	1NO, nhấn nhả		220V AC/DC	191.000	
		Y) YW1L-MF2E10QM3G				216.000	
YW1L-MF2E11QM3 (R,		1NC-1NO, nhấn nhả	24V AC/DC	225.000			
Y) YW1L-MF2E11QM3G				251.000			
YW1L-MF2E10Q4 (R, Y)		1NO, nhấn nhả		220V AC/DC		191.000	
YW1L-MF2E10Q4G						216.000	
	YW1L-MF2E11Q4 (R, Y)	1NC-1NO, nhấn nhả			24V AC/DC	225.000	
	YW1L-MF2E11Q4G					251.000	
	YW1L-AF2E10QM3 (R,	1NO, nhấn giữ	220V AC/DC			222.000	
	Y) YW1L-AF2E10QM3G					247.000	
	YW1L-AF2E11QM3 (R,	1NC-1NO, nhấn giữ		24V AC/DC		256.000	
	Y) YW1L-AF2E11QM3G					281.000	
YW1L-AF2E10Q4 (R, Y)	1NO, nhấn giữ	220V AC/DC			222.000		
YW1L-AF2E10Q4G					247.000		
	YW1L-AF2E11Q4 (R, Y)		1NC-1NO, nhấn giữ		24V AC/DC	256.000	
	YW1L-AF2E11Q4G					281.000	





Nút Nhấn	Mã Hàng	Mô Tả		Đơn Giá (VNĐ)
		Tiếp Điểm		
Nút dừng khẩn, IP 65 ngoài mặt tủ				
	YW1B-V4E01R	1NC		90.000
	YW1B-V4E02R	2NC		124.000
	YW1B-V4E11R	1NO-1NC		124.000
Nút nhấn không đèn, IP 65 ngoài mặt tủ				
	YW1B-M1E01 (B, G, R, Y, S)	1NC, nhấn nhả		55.000
	YW1B-M1E10 (B, G, R, Y, S)	1NO, nhấn nhả		55.000
	YW1B-M1E11 (B, G, R, Y, S)	1NC-1NO, nhấn nhả		89.000
	YW1B-A1E01 (B, G, R, Y, S)	1NC, nhấn giữ		86.000
	YW1B-A1E10 (B, G, R, Y, S)	1NO, nhấn giữ		86.000
	YW1B-A1E11 (B, G, R, Y, S)	1NC-1NO, nhấn giữ		120.000
Công Tắc Xoay		Mã Hàng	Mô Tả	Đơn Giá (VNĐ)
Công tắc xoay 2 vị trí (90°), IP 65 ngoài mặt tủ				
		YW1S-2E10	1NO, tự giữ	65.000
		YW1S-2E20	2NO, tự giữ	99.000
		YW1S-2E11	1NO-1NC, tự giữ	99.000
		YW1S-21E10	1NO, tự trả về từ bên phải	84.000
		YW1S-21E20	2NO, tự trả về từ bên phải	118.000
		YW1S-21E11	1NO-1NC, tự trả về từ bên phải	118.000
Công tắc xoay có khoá, 2 vị trí (90°), IP 65 ngoài mặt tủ				
		YW1K-2AE10	1NO, tự giữ	210.000
		YW1K-2AE20	2NO, tự giữ	244.000
		YW1K-2AE11	1NO-1NC, tự giữ	244.000
		YW1K-21BE10	1NO, tự trả về từ bên phải	210.000
		YW1K-21BE20	2NO, tự trả về từ bên phải	244.000
		YW1K-21BE11	1NO-1NC, tự trả về từ bên phải	244.000








Công Tắc Xoay	Mã Hàng	Mô Tả	Đơn Giá (VNĐ)	
Công tắc xoay 3 vị trí (45°), IP 65 ngoài mặt tủ				
		YW1S-3E02	2NC, tự giữ	99.000
		YW1S-3E20	2NO, tự giữ	99.000
		YW1S-3E11	1NO-1NC, tự giữ	99.000
		YW1S-31E02	2NC, tự trả về từ bên phải	118.000
		YW1S-31E20	2NO, tự trả về từ bên phải	118.000
		YW1S-31E11	1NO-1NC, tự trả về từ bên phải	118.000
		YW1S-32E02	2NC, tự trả về từ bên trái	118.000
		YW1S-32E20	2NO, tự trả về từ bên trái	118.000
		YW1S-32E11	1NO-1NC, tự trả về từ bên trái	118.000
		YW1S-33E02	2NC, tự trả về từ hai bên	118.000
		YW1S-33E20	2NO, tự trả về từ hai bên	118.000
		YW1S-33E11	1NO-1NC, tự trả về từ hai bên	118.000
Công tắc xoay có khóa 3 vị trí (45°), IP65 ngoài mặt tủ				
		YW1K-3AE02	2NC, tự giữ	244.000
		YW1K-3AE20	2NO, tự giữ	244.000
		YW1K-3AE11	1NO-1NC, tự giữ	244.000
		YW1K-31BE02	2NC, tự trả về từ bên phải	244.000
		YW1K-31BE20	2NO, tự trả về từ bên phải	244.000
		YW1K-31BE11	1NO-1NC, tự trả về từ bên phải	244.000
		YW1K-32CE02	2NC, tự trả về từ bên trái	244.000
		YW1K-32CE20	2NO, tự trả về từ bên trái	244.000
		YW1K-32CE11	1NO-1NC, tự trả về từ bên trái	244.000
		YW1K-33DE02	2NC, tự trả về từ hai bên	244.000
		YW1K-33DE20	2NO, tự trả về từ hai bên	244.000
		YW1K-33DE11	1NO-1NC, tự trả về từ hai bên	244.000

Dòng TW	Mã Hàng	Mô Tả	Đơn Giá (VNĐ)
Nút nhấn không đèn, Φ 22, xuất xứ Nhật			
	ABW110 (B, G, R, Y)	1NO, nhấn nhả	174.000
	ABW101 (B, G, R, Y)	1NC, nhấn nhả	174.000
	ABW111 (B, G, R, Y)	1NO-1NC, nhấn nhả	316.000
Nút dừng khẩn, Φ 22, xuất xứ Nhật			
	AVW401R	1NC	532.000
	AVW411R	1NO-1NC	602.000
	AVW402R	2NC	602.000
Đèn báo, Φ 22, xuất xứ Nhật			
	APW199 (A, R, W, Y)	Đèn báo trực tiếp, loại phẳng	181.000
	APW199G	Đèn báo trực tiếp, loại phẳng	192.000
Nút nhấn có đèn, loại lồi, Φ 22, xuất xứ Nhật			
	ALW29911 (A, R, W, Y)	1NO-1NC, nhấn nhả	472.000
	ALW29911G	1NO-1NC, nhấn nhả	482.000
Nút nhấn có đèn, loại phẳng, Φ 22, xuất xứ Nhật			
	ALFW29911 (A, R, W, Y)	1NO-1NC, nhấn nhả	610.000
	ALFW29911G	1NO-1NC, nhấn nhả	621.000
Công tắc xoay, Φ 22, xuất xứ Nhật			
	ASW210	1NO, 2 vị trí, tự giữ	282.000
	ASW211	1NO-1NC, 2 vị trí, tự giữ	386.000
	ASW220	2NO, 2 vị trí, tự giữ	386.000
	ASW320	2NO, 3 vị trí, tự giữ	386.000
Công tắc xoay có đèn, Φ 22, xuất xứ Nhật			
	ASLW29911 (A, R, W, Y)	1NO-1NC, 2 vị trí, tự giữ	629.000
	ASLW29911G	1NO-1NC, 2 vị trí, tự giữ	639.000
	ASLW29920 (A, R, W, Y)	2NO, 2 vị trí, tự giữ	629.000
	ASLW29920G	2NO, 2 vị trí, tự giữ	639.000
	ASLW39920 (A, R, W, Y)	2NO, 3 vị trí, tự giữ	629.000
	ASLW39920G	2NO, 3 vị trí, tự giữ	639.000

Dòng Φ30	Mã Hàng	Mô Tả	Đơn Giá (VNĐ)
Nút nhấn không đèn, Φ 30, xuất xứ Nhật			
	ABN110 (B, G, R, Y, S, W)	1NO, nhấn nhả	267.000
	ABN101 (B, G, R, Y, S, W)	1NC, nhấn nhả	267.000
	ABN111 (B, G, R, Y, S, W)	1NO - 1NC, nhấn nhả	394.000
	ABN120 (B, G, R, Y, S, W)	2NO, nhấn nhả	394.000
Nút dừng khẩn, Φ 30, xuất xứ Nhật			
	AVN301NR	1NC	672.000
	AVN311NR	1NO - 1NC	798.000
	AVN302NR	2NC	798.000
Đèn báo, Φ 30, xuất xứ Nhật			
	APN199DN (R, Y, W)	Đèn báo trực tiếp	256.000
	APN199DNG	Đèn báo trực tiếp	267.000
Nút nhấn có đèn, loại lồi, Φ 30, xuất xứ Nhật			
	ALN29911DN (A, R, Y, W)	1NO - 1NC, nhấn nhả	650.000
	ALN29911DNG	1NO - 1NC, nhấn nhả	660.000
Nút nhấn có đèn, loại phẳng, Φ 30, xuất xứ Nhật			
	ALFN29911DN (A, R, Y, W)	1NO - 1NC, nhấn nhả	843.000
	ALFN29911DNG	1NO - 1NC, nhấn nhả	854.000
Công tắc xoay, Φ 30, xuất xứ Nhật			
	ASN210N	1NO, 2 vị trí, tự giữ	359.000
	ASN211N	1NO - 1NC, 2 vị trí, tự giữ	485.000
	ASN220N	2NO, 2 vị trí, tự giữ	485.000
	ASN320N	2NO, 3 vị trí, tự giữ	485.000
	ASN340N	4NO, 3 vị trí, tự giữ	742.000
Công tắc xoay có đèn, Φ 30, xuất xứ Nhật			
	ASLN29911DN (A, R, W)	1NC - 1NO, 2 vị trí, tự giữ	734.000
	ASLN29911DN (S, G)	1NO - 1NC, 2 vị trí, tự giữ	745.000
	ASLN29920DN (A, R, W)	2NO, 2 vị trí, tự giữ	734.000
	ASLN29920DN (S, G)	2NO, 2 vị trí, tự giữ	847.000
	ASLN39920DN (A, R, W)	2NO, 3 vị trí, tự giữ	734.000
	ASLN39920DN (S, G)	2NO, 3 vị trí, tự giữ	745.000

Nút Nhấn, Đèn Báo Φ16	Mã Hàng	Mô Tả	Đơn Giá (VNĐ)
Nút nhấn không đèn, loại tròn			
	AB6M-M1 (G, R, Y, W)C	SPDT, nhấn nhả	103.000
	AB6M-M2 (G, R, Y, W)C	DPDT, nhấn nhả	186.000
	AB6M-A1 (G, R, Y, W)C	SPDT, nhấn giữ	163.000
	AB6M-A2 (G, R, Y, W)C	DPDT, nhấn giữ	216.000
Nút nhấn có đèn, loại tròn			
	AL6M-M14 (G, R, Y, W)C	SPDT, nhấn nhả, 24V DC	138.000
	AL6M-M14SC	SPDT, nhấn nhả, 24V DC	152.000
	AL6M-M24 (G, R, Y, W)C	DPDT, nhấn nhả, 24V DC	190.000
	AL6M-M24SC	DPDT, nhấn nhả, 24V DC	208.000
	AL6M-A14 (G, R, Y, W)C	SPDT, nhấn giữ, 24V DC	189.000
	AL6M-A14SC	SPDT, nhấn giữ, 24V DC	189.000
	AL6M-A24 (G, R, Y, W)C	DPDT, nhấn giữ, 24V DC	202.000
	AL6M-A24SC	DPDT, nhấn giữ, 24V DC	223.000
Đèn báo, loại tròn			
	AL6M-P4 (G, R, Y, W)C	24V DC	103.000
	AL6M-P4SC	24V DC	115.000
Công tắc xoay, loại tròn			
	AS6M-2Y1C	2 Vị trí, SPDT	190.000
	AS6M-2Y2C	2 Vị trí, DPDT	258.000
	AS6M-3Y2C	3 Vị trí, DPDT	258.000
Nút nhấn không đèn, loại vuông			
	AB6Q-M1 (G, R, Y, W)C	SPDT, nhấn nhả	103.000
	AB6Q-M2 (G, R, Y, W)C	DPDT, nhấn nhả	186.000
	AB6Q-A1 (G, R, Y, W)C	SPDT, nhấn giữ	163.000
	AB6Q-A2 (G, R, Y, W)C	DPDT, nhấn giữ	216.000
Nút nhấn có đèn, loại vuông			
	AL6Q-M14 (G, R, Y, W)C	SPDT, nhấn nhả	138.000
	AL6Q-M14SC	SPDT, nhấn nhả	152.000
	AL6Q-M24 (G, R, Y, W)C	DPDT, nhấn nhả	190.000
	AL6Q-M24SC	DPDT, nhấn nhả	208.000
	AL6Q-A14 (G, R, Y, W)C	SPDT, nhấn giữ	189.000
	AL6Q-A14SC	SPDT, nhấn giữ	189.000
	AL6Q-A24 (G, R, Y, W)C	DPDT, nhấn giữ	202.000
	AL6Q-A24SC	DPDT, nhấn giữ	223.000
Đèn báo, loại vuông			
	AL6Q-P4 (G, R, Y, W)C	24V DC	103.000
	AL6Q-P4SC	24V DC	115.000
Công tắc xoay, loại vuông			
	AS6Q-2Y1C	2 Vị trí, SPDT	190.000
	AS6Q-2Y2C	2 Vị trí, DPDT	258.000
	AS6Q-3Y2C	3 Vị trí, DPDT	258.000


Nút Nhấn, Đèn Báo Φ16	Mã Hàng	Mô Tả	Đơn Giá (VNĐ)
Nút nhấn không đèn, hình chữ nhật			
	AB6H-M1 (G, R, Y, W)C	SPDT, nhấn nhả	103.000
	AB6H-M2 (G, R, Y, W)C	DPDT, nhấn nhả	186.000
	AB6H-A1 (G, R, Y, W)C	SPDT, nhấn giữ	163.000
	AB6H-A2 (G, R, Y, W)C	DPDT, nhấn giữ	216.000
Nút nhấn có đèn, hình chữ nhật			
	AL6H-M14 (G, R, Y, W)C	SPDT, nhấn nhả, 24V DC	138.000
	AL6H-M14SC	SPDT, nhấn nhả, 24V DC	152.000
	AL6H-M24 (G, R, Y, W)C	DPDT, nhấn nhả, 24V DC	190.000
	AL6H-M24SC	DPDT, nhấn nhả, 24V DC	208.000
	AL6H-A14 (G, R, Y, W)C	SPDT, nhấn giữ, 24V DC	189.000
	AL6H-A14SC	SPDT, nhấn giữ, 24V DC	189.000
	AL6H-A24 (G, R, Y, W)C	DPDT, nhấn giữ, 24V DC	202.000
	AL6H-A24SC	DPDT, nhấn giữ, 24V DC	223.000
Đèn báo, hình chữ nhật			
	AL6H-P4 (G, R, Y, W)C	24V DC	103.000
	AL6H-P4SC	24V DC	115.000
Công tắc xoay, hình chữ nhật			
	AS6H-2Y1C	2 Vị trí, SPDT	190.000
	AS6H-2Y2C	2 Vị trí, DPDT	258.000
	AS6H-3Y2C	3 Vị trí, DPDT	258.000

Phụ Kiện	Mã Hàng	Mô Tả	Đơn Giá (VNĐ)
Tiếp điểm			
	YW-E01	Tiếp điểm 1NC, dùng cho dòng YW	34.000
	YW-E10	Tiếp điểm 1NO, dùng cho dòng YW	34.000
	YW-EW02	Tiếp điểm 2NC, dùng cho dòng YW	86.000
	YW-EW20	Tiếp điểm 2NO, dùng cho dòng YW	86.000
	YW-EW11	Tiếp điểm 1NC-1NO, dùng cho dòng YW	86.000
	HW-C01	Tiếp điểm 1NC, dùng cho dòng TW	121.000
	HW-C10	Tiếp điểm 1NO, dùng cho dòng TW	121.000
	HW-U01	Tiếp điểm 1NC, dùng cho loại Φ30	168.000
	HW-U10	Tiếp điểm 1NO, dùng cho loại Φ30	168.000
Bóng đèn (LED)			
	LSED-2 (A, R, Y)	Bóng LED 24V AC/DC	58.000
	LSED-2 (G, S, PW)	Bóng LED 24V AC/DC	71.000
	LSED-M3 (A, R, Y)	Bóng LED 220V AC/DC	58.000
	LSED-M3 (G, S, PW)	Bóng LED 220V AC/DC	71.000
	LSED-H (A, R, Y)	Bóng LED 110V AC/DC	58.000
	LSED-H (G, S, PW)	Bóng LED 110V AC/DC	76.000
Phụ kiện			
	HW9Z-KL1	Nắp chụp bảo vệ cho nút nhấn, nút nhấn có đèn, công tắc xoay, Φ22	230.000
	XA9Z-KG1	Nắp bảo vệ cho nút nhấn khẩn, Φ16	380.000
	HW9Z-KG1	Nắp bảo vệ cho nút nhấn khẩn, Φ22	458.000
	HW9Z-KG2		458.000
	HWAV-27	Nhãn tên cho nút nhấn khẩn, Φ22	45.000


Hộp Điều Khiển	Mã Hàng	Mô Tả				Đơn Giá (VNĐ)
		Số Lỗ	Chất Liệu	IP	Sử Dụng Cho	
	KGN111Y	1	Thép	IP40	Φ30	410.000
	KGN211Y	2				466.000
	KGN311Y	3				548.000
	KGN411Y	4				641.000
	KGN511Y	5				747.000
	AGA211Y	1	Nhôm	IP65	Φ30	1.988.000
	AGA212Y	2				1.988.000
	AGA311Y	3				2.267.000
	AGA411Y	4				3.203.000
	AGA511Y	5				3.590.000
	KGNW111Y	1	Thép	IP40	Φ22	535.000
	KGNW212Y	2				605.000
	KGNW313Y	3				711.000
	KGNW314Y	4				793.000
	AGAW211Y	1	Nhôm	IP65	Φ22	1.988.000
	AGAW212Y	2				1.988.000
	AGAW313Y	3				2.267.000
	AGAW314Y	4				2.597.000
	FB1W-111Y	1	Nhựa	IP65	Φ22	362.000
	FB1W-111Z	1				362.000
	FB2W-211Z	2				560.000
	FB2W-312Z	3				560.000
	FB3W-413Z	4				757.000
	FB3W-512Z	5				757.000



Relay Kiểu	Mã Hàng	Mô Tả	Đơn Giá (VNĐ)
RJ1S: Relay loại nhỏ, 1 cực, I _{MAX} = 12A			
	RJ1S-CL-D24	5 chân dẹp, có đèn, 12A/24V DC	90.000
	RJ1S-CL-A24	5 chân dẹp, có đèn, 12A/24V AC	100.000
	RJ1S-CL-A110	5 chân dẹp, có đèn, 12A/110V AC	100.000
	RJ1S-CL-A230	5 chân dẹp, có đèn, 12A/230V AC	122.000
RJ2S: Relay loại nhỏ, 2 cực, I _{MAX} = 8A			
	RJ2S-CL-D24	8 chân dẹp, có đèn, 8A/24V DC	97.000
	RJ2S-CL-A24	8 chân dẹp, có đèn, 8A/24V AC	109.000
	RJ2S-CL-A110	8 chân dẹp, có đèn, 8A/110V AC	109.000
	RJ2S-CL-A230	8 chân dẹp, có đèn, 8A/230V AC	127.000
RM2S: Relay loại tiêu chuẩn, 2 cực, I _{MAX} = 5A			
	RM2S-ULDC24	8 chân dẹp, có đèn, 5A/24V DC	91.000
	RM2S-ULAC24	8 chân dẹp, có đèn, 5A/24V AC	99.000
	RM2S-ULAC100-110	8 chân dẹp, có đèn, 5A/110V AC	99.000
	RM2S-ULAC220-240	8 chân dẹp, có đèn, 5A/220V AC	99.000
RY4S: Relay loại tiêu chuẩn, 4 cực, I _{MAX} = 5A			
	RY4S-ULDC24	14 chân dẹp, có đèn, 5A/24V DC	103.000
	RY4S-ULAC24	14 chân dẹp, có đèn, 5A/24V AC	110.000
	RY4S-ULAC110-120	14 chân dẹp, có đèn, 5A/110V AC	110.000
	RY4S-ULAC220-240	14 chân dẹp, có đèn, 5A/220V AC	103.000
RU2S: Relay loại tiêu chuẩn, 2 cực, I _{MAX} = 10A, xuất xứ Nhật			
	RU2S-D24	8 chân dẹp, có đèn, 10A/24V DC	112.000
	RU2S-A24	8 chân dẹp, có đèn, 10A/24V AC	122.000
	RU2S-A110	8 chân dẹp, có đèn, 10A/110V AC	122.000
	RU2S-A220	8 chân dẹp, có đèn, 10A/220V AC	112.000

Relay Kiểu	Mã Hàng	Mô Tả	Đơn Giá (VNĐ)
RU4S: Relay loại tiêu chuẩn, 4 cực, I _{MAX} = 6A, xuất xứ Nhật			
	RU4S-D24	14 chân dẹp, có đèn, 6A/24V DC	129.000
	RU4S-A24	14 chân dẹp, có đèn, 6A/24V AC	139.000
	RU4S-A110	14 chân dẹp, có đèn, 6A/110V AC	139.000
	RU4S-A220	14 chân dẹp, có đèn, 6A/220V AC	129.000
RR2P: Relay loại lớn, 2 cực, I _{MAX} = 10A			
	RR2P-ULDC24	8 chân tròn, có đèn, 10A/24V DC	227.000
	RR2P-ULAC24	8 chân tròn, có đèn, 10A/24V AC	258.000
	RR2P-ULAC110	8 chân tròn, có đèn, 10A/110V AC	258.000
	RR2P-ULAC220	8 chân tròn, có đèn, 10A/220V AC	227.000
RH2B: Relay loại lớn, 2 cực, I _{MAX} = 10A			
	RH2B-ULDC24	8 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/24V DC	140.000
	RH2B-ULAC24	8 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/24V AC	146.000
	RH2B-ULAC110-120	8 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/110V AC	146.000
	RH2B-ULAC220-240	8 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/220V AC	140.000
RH4B: Relay loại lớn, 4 cực, I _{MAX} = 10A			
	RH4B-ULDC24	14 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/24V DC	368.000
	RH4B-ULAC24	14 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/24V AC	463.000
	RH4B-ULAC110	14 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/110V AC	463.000
	RH4B-ULAC220	14 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/220V AC	368.000
RV8H: Relay loại nhỏ, 1 cực			
	RV8H-L-AD24	SPDT, 24V AC/DC	307.000
	RV8H-L-AD220	SPDT, 220-240V AC/DC	349.000
	SV9Z-J20B	Jumper	585.000
	SV9Z-PW10	Nhãn tên	19.000
	SV9Z-SA2W	Din Rail Spacer (Polyamide - gray color)	21.000

Relay Kiểu		Mã Hàng	Mô Tả			Đơn Giá (VNĐ)
RL: Relay công suất, 1P, Din Rail, I _{MAX} = 30A						
		RL1N-D-D24	1P, 24V DC			525.000
		RL1N-D-A24	1P, 24V AC			590.000
		RL1N-D-A100	1P, 100-120V AC			590.000
		RL1N-D-A200	1P, 200-240V AC			590.000
RL: Relay công suất, 2P, Din Rail, I _{MAX} = 25A						
		RL2N-D-D24	2P, 24V DC			590.000
		RL2N-D-A24	2P, 24V AC			656.000
		RL2N-D-A100	2P, 100-120V AC			656.000
		RL2N-D-A200	2P, 200-240V AC			656.000
Timer	Mã Hàng	Mô Tả				Đơn Giá (VNĐ)
		Dãi Thời Gian	Điện Áp	Tiếp Điểm	Tính Năng	
Timer On Delay						
	GE1A-B30HA220	0.3s-3s, 3s-30s, 0.3m-3m, 3m-30m 0.3h-3h, 3h-30h	220VAC	Delay SPDT + Intantaneous SPDT	On delay	495.000
	GE1A-B30HAD24	0.3s-3s, 3s-30s, 0.3m-3m, 3m-30m 0.3h-3h, 3h-30h	24V DC/AC			495.000
Timer đa chức năng						
	GT3A-3AF20	0.1s-180h	100-240V AC	Delay DPDT	On delay Interval on Cycle on Cycle off	770.000
	GT3A-3AD24		24V DC/AC			770.000
Timer Off Delay						
	GT3F-2AF20	0.1s-600s	100-240V AC	Delay DPDT	Off delay	1.180.000
	GT3F-2AD24		24V DC/AC			1.180.000

Timer	Mã Hàng	Mô Tả				Đơn Giá (VNĐ)
		Dãi Thời Gian	Điện Áp	Tiếp Điểm	Tính Năng	
Timer sao-tam giác						
	GT3S-1AF20	Y: 0.05-100s Y-Δ: 0.05s 0.1s 0.25s 0.5s	100-240 V AC	Delayed Δ: SPST-NO Y: SPST-NO	Sao - tam giác	1.020.000
Timer đôi						
	GT3W-A11AF20N	T1: 0.1s-6h T2: 0.1s-6h	100-240V AC	Delay SPDT + Delay SPDT	- Sequential Start - Coarse/Fine Adjustment - Instantaneous Cycle - Cycle - Cycle Inversion - Interval ON - Interval ON Delay - Sequential Interval	2.297.000
	GT3W-A11AD24N		24V DC/AC			2.297.000
Timer kích thước nhỏ, chân tròn						
	GT5P-N60SA200	60s	200-240VAC	SPDT	On Delay	482.000
	GT5P-N10MA200	10m				482.000
	GT5P-N60SAD24	60s	24V DC/AC			482.000
	GT5P-N10MAD24	10m				482.000
Timer kích thước nhỏ, chân dẹp						
	GT5Y-2SN6A200	6s/60s/6m/60m	200-240VAC	DPDT	On Delay	634.000
	GT5Y-2SN6D24	6s/60s/6m/60m	24V DC			634.000
	GT5Y-4SN6A200	6s/60s/6m/60m	200-240VAC	4PDT		656.000
	GT5Y-4SN6D24	6s/60s/6m/60m	24V DC			656.000
Đế Relay, Timer	Mã Hàng	Mô Tả				Đơn Giá (VNĐ)
Đế relay, Timer						
	SJ1S-05B	Đế cho RJ1S				53.000
	SJ2S-05B	Đế cho RJ2S				60.000
	SM2S-05D	Đế cho RU2S, RM2S, GT5Y-2				42.000
	SY4S-05D	Đế cho RU4S, RY4S, GT5Y-4				46.000
	SR2P-06A	Đế cho RR2P, GE1A, GT3A-1,2,3; GT3F; GT3S; GT5P				49.000
	SH2B-05A	Đế cho RH2B				64.000
	SH4B-05A	Đế cho RH4B				110.000


Bộ Nguồn	Mã Hàng	Mô Tả			Đơn Giá (VNĐ)
		Điện Áp Vào	Điện Áp Ra	Dòng Điện Ra	
PS5R					
	PS5R-VB05	85 to 264V AC 100 to 370V DC	5V	2A	999,000
	PS5R-VB12		12V	1.2A	999,000
	PS5R-VB24		24V	0.65A	999,000
	PS5R-VC12		12V	2.5A	1,186,000
	PS5R-VC24		24V	1.3A	1,186,000
	PS5R-VD24		24V	2.5A	1,561,000
	PS5R-VE24		24V	3.75A	2,685,000
	PS5R-VF24	85 to 264V AC	24V	5A	2,997,000
	PS5R-VG24	100 to 350V DC	24V	10A	5,432,000
Terminal	Mã Hàng	Mô Tả			Đơn Giá (VNĐ)
Terminal					
	BY1K-2.5N	20A, 2.5mm ²			11.000
	BY1K-4N	30A, 4mm ²			12.000
	BY1K-6N	50A, 6mm ²			20.000
	BY1K-10N	65A, 10mm ²			24.000
	BY1K-16	78A, 16mm ²			43.000
	BY1K-35	114A, 35mm ²			65.000
	BY1K-50	150A, 50mm ²			188.000
	BY1K-95	230A, 95mm ²			267.000
Ground Terminal					
	BY1K-2.5NPE	2.5mm ²			52.000
	BY1K-4NPE	4mm ²			52.000
	BY1K-6NPE	6mm ²			57.000
	BY1K-10NPE	10mm ²			69.000
	BY1K-16PE	16mm ²			103.000
	BY1K-35PE	35mm ²			182.000
	BY1K-50PE	50mm ²			867.000
	BY1K-95PE	95mm ²			1.221.000
Nắp chặn					
	BY9Z-KEP6	Nắp chặn dùng cho BY1K-2.5N, BY1K-4N, BY1K-6N, BY1K-10N			7.000
	BY9Z-KEP2	Nắp chặn dùng cho BY1K-16, BY1K-35			11.000

Terminal	Mã Hàng	Mô Tả	Đơn Giá (VNĐ)
Nắp chặn cuối			
	BY9Z-KEW35/2	Chặn cuối dùng cho BY1K-2.5N, BY1K-4N, BY1K-6N, BY1K-10N, BY1K-2.5NPE, BY1K-4NPE, BY1K-6NPE, BY1K-10NPE	32.000
	BY9Z-KEW35/1	Chặn cuối dùng cho BY1K-16, BY1K-35, BY1K-50, BY1K-95, BY1K-16PE, BY1K-35PE, BY1K-50PE, BY1K-95PE	50.000
Jumpers			
	BY9Z-KQV-2.5/2	Jumper dùng cho BY1K-2.5N	8.000
	BY9Z-KQV-2.5/3		12.000
	BY9Z-KQV-2.5/4		16.000
	BY9Z-KQV-2.5/10		37.000
	BY9Z-KQV-4/2	Jumper dùng cho BY1K-4N	11.000
	BY9Z-KQV-4/3		15.000
	BY9Z-KQV-4/4		19.000
	BY9Z-KQV-4/10		42.000
	BY9Z-KQV-6/2	Jumper dùng cho BY1K-6N	14.000
	BY9Z-KQV-6/3		20.000
	BY9Z-KQV-6/4		27.000
	BY9Z-KQV-6/10		66.000
	BY9Z-KQV-10/2	Jumper dùng cho BY1K-10N	16.000
	BY9Z-KQV-10/3		23.000
	BY9Z-KQV-10/4		32.000
	BY9Z-KQV-10/10		78.000
	BY9Z-KQV-16/2	Jumper dùng cho BY1K-16	25.000
	BY9Z-KQV-16/3		39.000
	BY9Z-KQV-16/4		52.000
	BY9Z-KQV-35/2	Jumper dùng cho BY1K-35	44.000
BY9Z-KQV-35/3	62.000		
BY9Z-KQV-35/4	121.000		
BY9Z-KQV-50/2	Jumper dùng cho BY1K-50	130.000	
BY9Z-KQV-50/3		194.000	



HƯỚNG DẪN CHỌN MÃ HÀNG (*)

SLC30N - **0405** - **DD2FB** - Example: G (5), R (5), W (10)
Specify the color code and the number of windows.



Equivalent of Basic Size Windows	
Rows	Columns
01	01
02	02
03	03
04	04
05	05
06	06
07	07
08	08
09	09
10	10
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	



Description	Code	Operating Voltage
LED LAMP	Full Voltage (A,G,R,W,Y)	DD 6 : 6V AC/DC 1 : 12V AC/DC 2 : 24V AC/DC
	Full Voltage (S,PW)	DDA 2 : 24V AC/DC
	Transformer (A,G,R,W,Y)	TD 1 : 100/110 VAC 2 : 200/220 VAC
	Transformer(S)	TDA 1 : 100/110 VAC 2 : 200/220 VAC
	DC - DC	CD 1 : 110 VDC
NEON LAMP	Full Voltage	DS/DE 6 : 5-6V AC/DC 8 : 12-18V AC/DC 2 : 18-24V AC/DC 3 : 24-30V AC/DC
	Transformer	TS/TE 1 : 100/110 VAC 2 : 200/220 VAC
	Resistor	RS/RE 1 : 110 VAC/DC

* Note: - DS/TS/RS is code of type Ø30
- DE/TE/RE is code of type Ø40

Illumination Face Size	Illumination Color
Type F: Ø30: 30 x 30 mm Ø40: 40 x 40 mm 	A : Amber G : Green PW : Pure White R : Red S : Blue W : White Y : Yellow R/G : Red / Green
Type H: Ø30: 30 x 60 mm Ø40: 40 x 80 mm 	
Type L: Ø30: 30 x 90 mm Ø40: 40 x 120 mm 	
Type V: Ø30: 60 x 30 mm Ø40: 80 x 40 mm 	
Type G: Ø30: 60 x 60 mm Ø40: 80 x 80 mm 	
_: Ø30: (15 x 30 mm) x 2 Ø40: (20 x 40 mm) x 2 	

VÍ DỤ: SLC30N-0405-DD2FB-W5, R5, G10 (Đèn hiển thị Ø30, 4 hàng 5 cột, đèn LED 24V, 5 ô trắng, 5 ô đỏ, 10 ô xanh)

(*) Liên hệ Đại lý gần nhất để được tư vấn kỹ hơn

Đèn Tổ Hợp	Số ô đèn	DD (Led unit, 24V DC, không biến thế) (VNĐ)	TD2 (Led unit, 220V AC, có biến thế) (VNĐ)	DS (Neon 24V DC, không biến thế) (VNĐ)
SLC30				
	1	1,145,000	1,409,000	440,000
	2	2,511,000	3,041,000	709,000
	3	3,656,000	4,450,000	953,000
	4	4,728,000	5,787,000	1,123,000
	5	5,872,000	7,196,000	1,367,000
	6	7,017,000	8,605,000	1,610,000
	7	8,161,000	10,014,000	1,854,000
	8	9,306,000	11,424,000	2,097,000
	9	10,450,000	12,833,000	2,340,000
	10	11,595,000	14,243,000	2,584,000
	11	12,740,000	15,652,000	2,828,000
	12	13,884,000	17,062,000	3,071,000
	13	15,028,000	18,470,000	3,314,000
	14	16,173,000	19,880,000	3,558,000
		15	17,317,000	21,289,000
16		18,462,000	22,698,000	4,045,000
17		19,606,000	24,108,000	4,288,000
18		20,751,000	25,517,000	4,532,000
19		21,896,000	26,927,000	4,774,000
20		23,040,000	28,335,000	5,018,000
> 20	*	*	*	

CPU	MÃ HÀNG	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT						ĐƠN GIÁ (VNĐ)
		NGUỒN CẤP	I/O	NGÕ VÀO	NGÕ RA	GIAO TIẾP	MÀN HÌNH	
FT1A Touch								
	FT1A-M12RA-W	24VDC	12	8	4 ngõ ra relay 10A	USB-A USB-mini B RS232C RS422/485 Ethernet	STN mono-rome	12,824,000
	FT1A-M12RA-B							12,824,000
	FT1A-M12RA-S							12,824,000
	FT1A-C12RA-W						TFT 65,536 màu	15,463,000
	FT1A-C12RA-B							15,463,000
	FT1A-C12RA-S							15,463,000
CPU	MÃ HÀNG	MÔ TẢ				GIAO TIẾP		ĐƠN GIÁ (VNĐ)
		DIỆN ÁP	I/O	NGÕ VÀO	NGÕ RA	USB mini	Ethernet	
FT1A Pro								
	FT1A-H12RA	24VDC	12	8	4	có	-	5,321,000
	FT1A-H24RA		24	16	8	có	có	7,825,000
	FT1A-H40RKA		40	24	16	có	có	10,302,000
	FT1A-H40RSA		40	24	16	có	có	10,302,000
	FT1A-H48KA		48	30	18	có	có	13,985,000
	FT1A-H48SA		48	30	18	có	có	13,985,000
	FT1A-H12RC	100-240VAC	12	8	4	có	-	5,321,000
	FT1A-H24RC		24	16	8	có	có	7,825,000
	FT1A-H40RC		40	24	16	có	có	12,077,000
	FT1A-H48KC		48	30	18	có	có	13,985,000
	FT1A-H48SC		48	30	18	có	có	13,985,000
	FT1A-H48SC		48	30	18	có	có	13,985,000
FT1A Lite								
	FT1A-B12RA	24VDC	12	8	4	có	-	4,656,000
	FT1A-B24RA		24	16	8	có	có	6,847,000
	FT1A-B40RKA		40	24	16	có	có	9,050,000
	FT1A-B40RSA		40	24	16	có	có	9,050,000
	FT1A-B48KA		48	30	18	có	có	12,427,000
	FT1A-B48SA		48	30	18	có	có	12,427,000
	FT1A-B12RC	100-240VAC	12	8	4	có	-	4,656,000
	FT1A-B24RC		24	16	8	có	có	6,847,000
	FT1A-B40RC		40	24	16	có	có	11,016,000
	FT1A-B48KC		48	30	18	có	có	12,427,000
FT1A-B48SC	48	30	18	có	có	12,427,000		

CPU	MÃ HÀNG	MÔ TẢ			ĐƠN GIÁ (VNĐ)	
		ĐIỆN ÁP	I/NGÕ VÀO	NGÕ RA		
FC6A CPU						
	FC6A-C16R1AE	100-240V AC	16	9	7, relay	8,583,000
	FC6A-C16R1CE		16	9	7, relay	8,583,000
	FC6A-C16P1CE	24V DC	16	9	7 transistor source	8,583,000
	FC6A-C16K1CE		16	9	7 transistor sink	8,583,000
	FC6A-C24R1AE	100-240V AC	24	14	10, relay	10,426,000
	FC6A-C24R1CE		24	14	10, relay	10,426,000
	FC6A-C24P1CE	24V DC	24	14	10 transistor source	10,426,000
	FC6A-C24K1CE		24	14	10 transistor sink	10,426,000
	FC6A-C40R1AE	100-240V AC	40	24	16, relay	15,576,000
	FC6A-C40R1CE		40	24	16, relay	15,576,000
	FC6A-C40P1CE	24V DC	40	24	16 transistor source	15,576,000
	FC6A-C40K1CE		40	24	16 transistor sink	15,576,000
Module						
	FC6A-N08B1	module input: 8 in				2,797,000
	FC6A-N16B1	module input: 16 in				4,832,000
	FC6A-N32B3	module input: 32 in				8,138,000
	FC6A-R081	module output: 8 out relay				3,687,000
	FC6A-R161	module output: 16 out relay				5,277,000
	FC6A-T08K1	module output: 8 transistor sink				4,387,000
	FC6A-T08P1	module output: 8 transistor source				4,005,000
	FC6A-T16K1	module output: 16 transistor sink				7,502,000
	FC6A-M08BR1	module input/output: 4 in/4 out relay				4,959,000
	FC6A-M24BR2	module input/output: 16 in/8 out relay				11,253,000
	FC6A-J2C1	module analog 2 in				10,490,000
	FC6A-J4A1	module analog 4 in				11,889,000
	FC6A-J8A1	module analog 8 in				11,634,000
	FC6A-K4A1	module analog 4 out				11,316,000
	FC6A-L06A1	module analog 4 in/2 out				12,079,000
	FC6A-L03CN1	module analog 2 in/1 out				12,016,000



MÀN HÌNH	MÃ HÀNG	VIỀN	KÍCH THƯỚC	CỔNG GIAO TIẾP	ETHERNET	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
HG3G & HG4G						
	HG3G-8JT22TF-B	Đen	8.4 inch, 65,536 color	RS232C/485 (422) LAN USB1 USB2 SD Memory Card	có	44.130.000
	HG3G-8JT22TF-W	Trắng				44.130.000
	HG3G-8JT22MF-B	Đen				49.088.000
	HG3G-8JT22MF-W	Trắng				49.088.000
	HG3G-AJT22TF-B	Đen	10.4 inch, 65,536 color	RS232C/485 (422) LAN USB1 USB2 SD Memory Card	có	50.014.000
	HG3G-AJT22TF-W	Trắng				50.014.000
	HG3G-AJT22MF-B	Đen				55.024.000
	HG3G-AJT22MF-W	Trắng				55.024.000
	HG4G-CJT22TF-B	Đen	12.1 inch 65,536 color	RS232C/485 (422) LAN USB1 USB2 SD Memory Card	có	68.758.000
	HG4G-CJT22MF-B	Đen				71.403.000